

D-Link Quick Installation Guide



External Modem
DFM-560EL

Before Your Begin

If you purchased this Modem to make your Internet connection with PC, you must have an established Internet account from an Internet Service Provider (ISP).

Check Your Package Contents

These are the items included with your D-Link 560 EL purchase:



- **D-Link DFM-560EL External Modem**



- **CD-ROM (containing Manual and Q.I.G.)**



- **RS-232 (9 Pin) Cable**



- **9V AC, 1A Power Adapter**




Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty for this product.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.


1

Hardware Installation

Please unplug the telephone Line and plug the telephone line into the socket on the back of the modem marked LINE.



External Modem Diagram



2

Install Drivers


2.1 Windows 98/ME

Click **Install Drivers**



Click OK Reboot PC

Click **OK**




2.1 Windows 98/ME(continue)

After PC reboot, system will auto Install Modem

Please select **Start / Settings / Control Panel** and double-click on the **Modem** icon.


Click **Modem**



Check Modem Model No.For **D-Link DFM-560EL External Modem**.

If correct the installation is complete then click **OK** to exit.

Click **OK**




2.2 Windows 2000

Click **Install Drivers**




Click OK to Reboot PC

Click **OK**



Click **Yes** ignore the message

Click **Yes**




2.2 Windows 2000(continue)

After PC reboot, system will auto Install Modem

Please select **Start / Settings / Control Panel** and double-click on the **Modem** icon.


Click **Phone And Modem Options**



Check Modem Model No.
For **D-Link DFM-560EL External Modem**.

If installation is complete then click **OK** to exit.

Click **OK**




2.3 Windows XP

Click **Install Drivers**



Click OK to Reboot PC.

Click **OK**



Select the **Install from a list or specific location [Advanced]** then click **Next** to search for the driver.


Click **Next**



2.3 Windows XP(continue)


Select **Include this location in the search:** and type in **H:**(H is the letter of the CD-ROM drive) or use **Browse** to search, and then click **Next** to continue.

Click **Next**




Click **Continue Anyway** to skip the warning message.

Click **Continue Anyway**



2.3 Windows XP(continue)

Install complete.



D-Link Quick Installation Guide



External Modem
DFM-560EL

Voraussetzungen

Um mit diesem Modem einen Internetanschluss für PC einzurichten, benötigen Sie ein bereits bestehendes Konto bei einem Internet Service Provider (ISP).

Prüfen des Paketinhalts

Mit dem Kauf Ihres D-Link 560 EL erhalten Sie folgendes Zubehör:



- **D-Link DFM-560EL External Modem**



- **CD-ROM (enthält Handbuch und Q.I.G.)**



- **RS-232 (9 Pin) Kabel**



- **9V AC, 1A Netzadapter**




Die Verwendung eines Netzadapters mit abweichender Nennspannung kann zur Beschädigung des Geräts führen sowie zum Verlust aller Garantieansprüche.

Sollten eine oder mehrere der oben aufgeführten Positionen fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

1

Hardware-Installation

Stecken Sie Ihr Telefonkabel aus und in die vorgesehene Buchse LINE auf der Rückseite des Modems wieder ein.



External Modem Diagram

RS-232C Schnittstelle

Anschluss für Telefonkabel



Netzschalter

Netzbuchse

2 Treiber-Installation


2.1 Windows 98/ME

Klicken Sie auf **Install Drivers**



Klicken Sie auf OK für Reboot.

Klicken Sie auf **OK**



2.1 Windows 98/ME (Forts.)

Nach dem Reboot startet das System die Autoinstallation des Modems.

Klicken Sie auf **Start / Einstellungen / Systemsteuerung** und wählen Sie das Symbol **Modem** mit Doppelklick.

Klicken Sie auf **Modem**




Überprüfen Sie die Modellnummer des Modems:

D-Link DFM-560EL External Modem

Die Installation ist beendet, wenn die Nummer übereinstimmt.

Klicken Sie auf **OK** zum Beenden.

Klicken Sie auf **OK**




2.2 Windows 2000

Klicken Sie auf **Install Drivers**




Klicken Sie auf OK für Reboot.

Klicken Sie **OK**



Klicken Sie auf **Ja**, um die Meldung zu überspringen und fortzufahren.

Klicken Sie auf **Ja**



2.2 Windows 2000 (Forts.)

Nach dem Reboot startet das System die Autoinstallation des Modems.

Klicken Sie auf **Start / Einstellungen / Systemsteuerung** und wählen Sie das Symbol **Telefon- und Modemoptionen** mit Doppelklick.


Klicken Sie auf
Telefon- und Modemoptionen



Überprüfen Sie die Modellnummer des Modems:
D-Link DFM-560EL External Modem

Die Installation ist beendet, wenn die Nummer übereinstimmt.
Klicken Sie auf **OK** zum Beenden.

Klicken Sie auf
OK




2.3 Windows XP

Klicken Sie auf **Install Drivers**



Klicken Sie auf OK für Reboot.

Klicken Sie auf **OK**



Wählen Sie die Option **Aus Liste oder von einem bestimmten Ort aus installieren [Benutzerdefiniert]** und klicken Sie auf **Weiter**, um den Treiber zu suchen.


Klicken Sie auf **Weiter**



2.3 Windows XP (Forts.)

Wählen Sie die Option **Diesen Ort in die Suche einbeziehen:** und geben Sie **H:** ein (H steht für die Laufwerksbezeichnung des CD-ROM-Laufwerks) oder suchen Sie das Laufwerk mit **Durchsuchen**. Klicken Sie dann **Weiter**, um fortzufahren.

Klicken Sie auf **Weiter**



Klicken Sie auf **Ignorieren**, um die Warnung zu überspringen.


Klicken Sie auf **Ignorieren**



2.3 Windows XP (Forts.)

Die Installation ist beendet.

Klicken Sie
auf
Fertigstellen



D-Link

Quick Installation Guide



Modem externe
DFM-560EL

Avant de commencer

Si vous avez acheté ce modem pour pouvoir vous connecter à l'internet à partir de votre PC, il vous faut un compte internet auprès fournisseur de services internet (ISP).

Vérifiez le contenu de l'emballage

Voici les éléments que doit contenir l'emballage du DFM-560EL D-Link :



- **Modem externe DFM-560EL D-Link**



- **CD-ROM (contenant le manuel et le guide d'installation rapide)**



- **Câble RS-232 (9 points)**



- **Adaptateur secteur 9V AC, 1A**



L'alimentation du modem sous une tension différente de la tension nominale endommagera ce produit et annulera la garantie

Si l'un des éléments ci-dessus manque, contactez votre revendeur.

1

Installation du matériel

Débranchez la ligne téléphonique et branchez-la sur la prise marquée LINE qui se trouve à l'arrière du modem.





Schéma d'installation du modem externe



2

Installation des pilotes


2.1 Windows 98/ME

Cliquez sur **Install Drivers**



Cliquez sur OK pour réinitialiser le PC

Cliquez sur **OK**



Après la réinitialisation du PC, le système installe automatiquement le modem.

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modem**.


Cliquez sur **Modems**



Vérifiez le numéro de modèle du **modem externe DFM-560EL D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez sur **OK**




2.2 Windows 2000

Cliquez sur **Install Drivers**




Cliquez sur OK pour réinitialiser le PC

Cliquez sur **OK**



Cliquez sur **Oui** pour ignorer le message

Cliquez sur **Oui**



Après la réinitialisation du PC, le système installe automatiquement le modem.

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modem**.


Cliquez sur
**Options de
modems
téléphoniques**



Vérifiez le numéro de modèle du **modem externe DFM-560EL D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée, cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez sur
OK




2.3 Windows XP

Cliquez sur **Install Drivers**



Cliquez sur OK pour réinitialiser le PC

Cliquez sur **OK**




Sélectionnez **Installation à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié [Avancée]**, puis cliquez sur **Suivant** pour rechercher le pilote.

Cliquez sur **Suivant**




Sélectionnez **Inclure cet emplacement dans la recherche** : et tapez **H:**(H est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM), cliquez sur **Parcourir** pour effectuer la recherche, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Continuer** pour sauter le message d'avertissement.

Cliquez sur **Continuer**



L'installation est terminée.

Cliquez sur
Terminer



D-Link Quick Installation Guide



External Modem
DFM-560EL

Antes de empezar

Debe tener contratada una cuenta con un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) para poder acceder a internet mediante el módem con su PC.

Contenidos de la caja

Estos son los items incluidos con su D-Link 560 EL:



- **D-Link DFM-560EL Módem Externo**



- **CD-ROM (contiene Manual and G.I.R.)**



- **RS-232 (9 Pin) Cable**



- **9V AC, 1A Fuente Alimentación**



Usar una fuente De alimentación con diferente voltage dañará el producto y anulará la propia garantía.

Si faltara alguno de los items arriba indicados, por favor contacte con su vendedor.

1

Instalación del Hardware

Please unplug the telephone Line and plug the telephone line into the socket on the back of the modem marked LINE.





Diagrama Módem Externo



2

Instalación Controladores


2.1 Windows 98/ME

Click **Instalar Drivers**



Click OK Reinicar PC

Click **OK**




2.1 Windows 98/ME(continúa)

Después de reiniciar el PC, el sistema instalará automáticamente el módem

Seleccione **Inicio / Configuración / Panel de Control** y doble-click en el icono **Módem**.


Click **Módem**



Observar modelo de módem **D-Link DFM-560EL External Modem**.

Si es correcto, la instalación estará completa.
Pulsar **OK** para salir.

Click **OK**




2.2 Windows 2000

Click **Instalar Drivers**



Click OK para reiniciar el PC

Click **OK**



Click **Yes** para ignorar el mensaje

Click **Yes**



2.2 Windows 2000(continúa)

Después de reiniciar el PC, el sistema instalará automáticamente el módem

Seleccione **Inicio / Configuración / Panel de Control** y doble-click en el icono **Modem**.


Click **Opciones de teléfono y módem**



Observar modelo de módem **D-Link DFM-560EL External Modem**.

Si es correcto, la instalación estará completa.
Pulsar **OK** para salir.

Click **OK**




2.3 Windows XP




Click **Instalar Drivers**

Click OK para reiniciar el PC.



Click **OK**

Escoger **Seleccionar de una lista o ubicación específica [Avanzado]**, luego pulsar en **Siguiente** para buscar el controlador.




Click **Siguiente**

2.3 Windows XP (continúa)


Seleccionar **Incluir esta ubicación en la búsqueda:** y escribir en **H:** (H la letra de la unidad de CD-ROM) o usar **Examinar** para buscar, pulsar en **Siguiente** para continuar.

Click **Siguiente**




Click **Continuar** para saltar el Mensaje de alerta..

Click **Continuar**



2.3 Windows XP (continúa)

Instalación completa.



D-Link Quick Installation Guide



Modem Esterno
DFM-560EL

Prima di cominciare

Se avete acquistato questo modem per eseguire una connessione Internet dal vostro PC, occorre avere un account Internet attivo dal vostro Internet Service Provider (ISP).

Contenuto del pacchetto

Il dispositivo DFM560EL viene fornito con i seguenti componenti:



- **D-Link DFM-560EL External Modem**



- **CD-ROM (contente Manuale e Q.I.G.)**



- **Cavo RS-232 (9 Pin)**



- **Alimentatore 9V AC, 1A**



L'utilizzo di un
rasformatore con
voltage differente
danneggia il dispositivo e
invalidare la garanzia.

Se uno o più componenti dovessero risultare mancanti o danneggiati, contattare il fornitore.

1

Installazione Hardware

Disconnettere la linea telefonica e collegare il cavo nel connettore posteriore del modem chiamato LINE.





Diagramma Esterno del Modem



2

Installazione Driver


2.1 Windows 98/ME

Cliccare **Install Drivers**



Cliccare OK per il riavvio del PC

Cliccare **OK**



2.1 Windows 98/ME (continua)

Dopo il riavvio del PC, il sistema installerà automaticamente il Modem

Selezionare **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e fare un doppio click sull'icona **Modem**.


Cliccare **Modem**



Controllare il Modello del Modem : **D-Link DFM-560EL External Modem**.

Se corretto, l'installazione è completata. Ciccare su **OK** per uscire.

Cliccare **OK**




2.2 Windows 2000

Cliccare **Install Drivers**



Cliccare OK per il riavvio del PC

Cliccare **OK**



Cliccare **Si** per ignorare il messaggio

Cliccare **Si**



2.2 Windows 2000 (continua)

Dopo il riavvio del PC, il sistema installerà automaticamente il Modem .

Selezionare **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e fare un doppio click sull'icona **Modem**.


Cliccare su
**Opzioni
Modem e
Telefono**



Controllare il modello del Modem
**D-Link DFM-560EL
External Modem**.

Se l'installazione è completata
Cliccare su **OK** per uscire.


Cliccare **OK**




2.3 Windows XP



Cliccare OK per il riavvio del PC.




Selezione **Installa da una lista o posizione specifica [Avanzato]** poi cliccare su **Avanti** per cercare il driver.



2.3 Windows XP (continua)

Selezionare **Includi questa posizione per la ricerca:** e digitare H:\(H e la lettera del CD-ROM drive) o usare **Sfoggia** per cercare, e poi cliccare su **Avanti** per continuare

Cliccare
Avanti




Cliccare **Continue Anyway** per saltare il messaggio di attenzione

Cliccare **Continue Anyway**



2.3 Windows XP (continua)

Installazione completa.



D-Link Quick Installation Guide



External Modem
DFM-560EL

Прежде чем начать

Если вы приобрели этот модем для подключения к Интернет, у вас должна быть учетная запись, выданная вашим провайдером.

Проверьте содержимое комплекта

В поставку модема D-Link 560 EL входит следующее:



- Внешний модем D-Link DFM-560EL



- CD-ROM (содержит Руководство пользователя и Инструкцию по быстрой установке.)



- Кабель RS-232 (9 Pin)



- Адаптер питания
9V AC, 1A





Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

1

Установка модема

Отключите телефонный кабель и подключите его к разъему модема, расположенному на задней панели и помеченному как LINE



2

Установка драйверов


2.1 Windows 98/ME

Щелкните **Install Drivers**



Щелкните ОК для перезагрузки компьютера

Щелкните **ОК**




2.1 Windows 98/ME (продолжение)

После перезагрузки компьютера система автоматически установит модем

Выберите **Start / Settings / Control Panel** и дважды щелкните на значке **Modem**.


Щелкните **Modem**



Проверьте модель модема **D-Link DFM-560EL External Modem**.

Если установка завершилась корректно, нажмите **OK** для выхода.

Щелкните **OK**




2.2 Windows 2000

Щелкните **Install Drivers**




Щелкните ОК для перезагрузки компьютера

Щелкните **ОК**



Щелкните **Yes** для продолжения

Щелкните **Yes**



2.2 Windows 2000(продолжение)

После перезагрузки компьютера система автоматически установит модем

Выберите **Start / Settings / Control Panel** и дважды щелкните на значке **Modem**.


Щелкните
**Phone And
Modem
Options**



Проверьте модель модема **D-Link DFM-560EL External Modem**.

Если установка завершилась корректно, нажмите **OK** для выхода.

Click **OK**




2.3 Windows XP



Щелкните OK для перезагрузки компьютера.




Выберите **Install from a list or specific location [Advanced]** затем нажмите **Next** для поиска драйвера.



2.3 Windows XP (продолжение)

Выберите **Include this location in the search:** и наберите H:\ (H обозначает ваш привод CD-ROM) или щелкните **Browse** для поиска, затем нажмите **Next** для продолжения.

Щелкните **Next**



Щелкните **Continue Anyway** чтобы пропустить предупреждающее сообщение

Щелкните **Continue Anyway**



2.3 Windows XP (продолжение)

Установка завершена.

