

Produktmerkmale

Verwandeln Sie Ihr Mobilgerät in einen Baby-Monitor

Sie können jederzeit und von überall bequem mit Ihrem iPhone, iPad oder Android-Mobilgerät nach Ihrem Baby sehen.

Voll ausgestattet, einfach zu bedienen

Die kostenlose mydlink™ Baby App für Mobilgeräte ermöglicht den bequemen Zugriff auf erweiterte Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Benachrichtigungen, Schlaflieder, Schnappschüsse, Videoaufzeichnungen und vieles mehr.

Gesicherter Zugriff

Eine gesicherte drahtlose Verbindung und ein gesicherter Fernzugriff gewährleisten einen geschützten Zugriff.



EyeOn™
Baby



Nutzen
Sie Ihr
Smartphone
als Baby-
Monitor



DCS-825L

EyeOn™ Baby Camera

Funktionen

Kamera

- HD-Auflösung (1280 × 720)
- Nachtsicht dank Infrarot-LEDs, die bei Dunkelheit automatisch eingeschaltet werden
- WLAN (802.11n) und Stromversorgung über externes USB-Akkupack ermöglichen das Aufstellen an beliebigen Orten
- microSD/SDHC-Kartensteckplatz² zur Aufzeichnung von Schnappschüssen und Videos bei Bewegungen oder Geräuschen
- Stromversorgung über externes USB-Akkupack¹ möglich
- Fünf Schlaflieder integriert
- Austauschbare farbige Ringe in Blau und Rosa

Intelligent und praktisch

- Die Geräuscherkennung weist Sie auf laute Geräusche hin, zum Beispiel das Weinen eines Babys.
- Der Temperatursensor und die Temperaturanzeige informieren Sie, falls der Raum zu warm oder zu kalt wird.
- Integrierte Bewegungserkennung
- Sie können sich auf Ihrem Mobilgerät benachrichtigen lassen, wenn ein Ereignis, etwa eine Bewegung, erkannt wird
- Sie können Ihr Kind über den integrierten Lautsprecher ansprechen und beruhigen, auch wenn Sie nicht im Raum sind (Zwei-Wege-Audio)

Gesicherter Zugriff

- Eine gesicherte drahtlose Verbindung und ein gesicherter Fernzugriff gewährleisten einen geschützten Zugriff.

Bequeme Steuerung über ein Mobilgerät

- Kostenlose mydlink™ Baby App für iPhone, iPad und Android-Geräte
- Mit der mydlink™ Baby App können Sie das Gerät einrichten und alle Funktionen nutzen.

Behalten Sie Ihr Kind mit der EyeOn™ Baby Camera jederzeit im Blick. Diese Kamera verwandelt Ihr Mobilgerät in einen leicht zu bedienenden Baby-Monitor. Eine Verbindung zur Kamera können Sie zu Hause per WLAN und unterwegs über das Internet herstellen. Die Kamera bietet eine Vielzahl von Funktionen, um Sie zu unterstützen. Sie erkennt Bewegungen und Geräusche, überwacht die Raumtemperatur, bietet hervorragende Bildqualität auch völliger Dunkelheit sowie die Aufzeichnung von Schnappschüssen und Videos. Sie kann sogar beruhigende Schlaflieder abspielen, um Ihr Baby in den Schlaf zu wiegen.



Ein beruhigendes Gefühl

Mit der EyeOn™ Baby Camera können Sie stets ein Auge auf Ihr Kind haben. Greifen Sie von überall mit Mobilgeräten live auf die Kamera zu, egal ob Sie sich im Wohnzimmer aufhalten, kurz bei Ihren Nachbarn sind oder im Sommer im Garten sitzen. Die Kamera liefert ein scharfes Bild in HD-Auflösung. Bei Eintreten der Dunkelheit wird automatisch der Nachtmodus aktiviert. Die Kamera eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, dank mydlink™-Unterstützung können Sie Ihr Baby aber auch von überall via Internet in Echtzeit sehen. Eine gesicherte drahtlose Verbindung und ein gesicherter Fernzugriff gewährleisten einen geschützten Zugriff.

Stets auf dem Laufenden dank intelligenter Technologie

Die EyeOn™ Baby Camera kann Benachrichtigungen versenden, um Sie über bestimmte Ereignisse zu informieren. Der Temperatursensor überwacht kontinuierlich die Raumtemperatur und informiert Sie, wenn der Raum zu warm oder zu kalt wird, um jederzeit eine optimale Temperatur für Ihr Kind sicherzustellen. Die Kamera erkennt zudem Bewegungen und laute Geräusche wie Weinen. Diese Ereignisse können die Aufzeichnung von Schnappschüssen und Videoclips auslösen.

23°C ☺

Temperaturalarm



Geräusch- und Bewegungserkennung

Kamera mitnehmen

Nehmen Sie die EyeOn™ Baby Camera mit, wenn Sie mit Ihrem Kind verreisen und nutzen Sie sie auch, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät dazu per WLAN einfach direkt mit der EyeOn™ Baby Camera, und schon können Sie die Überwachungsfunktion lokal nutzen. Dadurch eignet sich die Kamera ideal für Familienbesuche und Besuche bei Freunden. Über ein externes USB-Akkupack¹ zur Stromversorgung lässt sich die Kamera völlig flexibel positionieren.

Anzeige auf mehreren Geräten



mydlink™-Unterstützung

Bisher war es oft kompliziert, eine Kamera in ein Netzwerk einzubinden und darauf zuzugreifen. Mit mydlink™ können Sie jetzt ganz unkompliziert auf Ihre EyeOn™ Baby Camera zugreifen – jederzeit und von überall. Laden Sie einfach die kostenlose mydlink™ Baby App für Ihr Smartphone oder Tablet herunter, und schon können Sie Ihre EyeOn™ Baby Camera überall dort einrichten und einsetzen, wo Ihnen ein WLAN oder eine 4G LTE- bzw. 3G-Internetverbindung zur Verfügung steht.



mydlink™ Baby App

Laden Sie die kostenlose mydlink™ Baby App für iOS-/Android-Geräte herunter.



Tag- und Nachtmodus



Sichtweite bis zu 5 m im Dunkeln



Zwei-Wege-Audio



Digitalzoom bis zu vierfacher Größe
über Ihr Mobilgerät



Mit Ihrem Smartphone oder Tablet
haben Sie ein Auge auf Ihr Baby


Besonders einfach zu bedienen

Sie können sofort loslegen: Die kostenlose mydlink™ Baby App für iPhone, iPad und Android-Mobilgeräte führt Sie nicht nur Schritt für Schritt durch die Einrichtung, Sie bietet Ihnen auch einen bequemen Zugriff auf sämtliche nützliche Funktionen der EyeOn™ Baby Camera. Sehen Sie auf einen Blick, wie es Ihrem Baby geht, vergrößern und verkleinern Sie den Bildausschnitt oder spielen Sie eines der fünf Schlaflieder ab, um Ihr Kind zu beruhigen. Fangen Sie schöne Momente ein, indem Sie Schnappschüsse und Videoclips aufzeichnen und direkt auf Ihrem Mobilgerät speichern.

Einrichtung in drei einfachen Schritten



Vorderansicht



Rückansicht



Enthaltene Kamerabefestigungen



Austauschbare Farbringe



Geräusch-/
Bewegungserkennung



Sofortbenach-
richtigungen



Sichere
Verbindung



Spielt
Schlaflieder ab



Temperatur-
alarm



Aufzeichnung von
Schnappschüssen/
Videos auf Ihrem
Mobilgerät



Hohe
HD-720p-
Videoqualität



microSD-Kartensteck-
platz² Aufzeichnung
bei Bewegung oder
Geräuschen¹



4-fach digitaler
Zoom

Technische Daten

Kamera

Hardwareausstattung der Kamera	• 1/4"-Megapixel-CMOS-Sensor, progressive Abtastung • Leuchtwerte 5 Meter • Minimale Lichtstärke: 0 Lux bei eingeschalteten IR-LEDs • Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher • 4-fach digitaler Zoom • Stativschraubgewinde	• Brennweite: 3,3 mm • Blende: f/2,2 • Bildwinkel: • (H) 66,18° • (V) 35,9° • (D) 76,22°
Externe Geräteschnittstellen	• WLAN gemäß 802.11n • microSD-Kartensteckplatz² • Reset-Taste	• Tasten für Schlaflied, Lautstärke erhöhen/senken und Einschalten des Gerätes • Stromanschluss (Micro-USB)
Bildfunktionen	• Konfigurierbare Bildgröße	• Zeitstempel und Temperatureinblendungen
Videokompression	• Videokompression im H.264-Format	• JPEG für Standbilder
Videoauflösung	• 1280 × 720	• 640 × 360
Audiounterstützung	• AAC	
Funktionen zur Babyüberwachung	• Geräuscherkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit • Bewegungserkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit • Aufzeichnung von Schnappschüssen und Videoclips auf microSD bei Bewegung oder Geräuschen	• Temperaturerkennung mit konfigurierbarem Alarmbereich • Übermittlung von Benachrichtigungen beim Erkennen von Bewegungen/Geräuschen/Temperaturveränderungen • Dank Zwei-Wege-Audio können Sie Ihr Kind hören und mit ihm sprechen
App für Mobilgeräte	• Kostenlose mydlink™ Baby App im Apple App Store und bei Google Play erhältlich	• Kompatibel mit iPhone und iPad mit iOS 5.1.1 oder höher • Kompatibel mit Android-Smartphones und -Tablets mit Android 4.01 oder höher

Netzwerk

Netzwerkprotokolle	• IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP	• DHCP-Client • HTTP • HTTPS (für Konfiguration) • UPnP-Portweiterleitung • RTP/RTSP/RTCP
Sicherheit	• Administratorkennwort • Kennwortauthentifizierung	• HTTP- und RTSP-Digest-Verschlüsselung

Geräteigenschaften

Abmessungen (L × B × H)	• 137,1 × 92,0 × 105,5 mm bei vollständig ausgezogenem Temperatursensor	
Gewicht	• Gerät: 139,6 g	
Stromversorgung	• 5 V DC, 1,5 A, 50/60 Hz über Netzteil	• Stromversorgung über externes USB-Akkupack mit einem Ausgangsstrom von mindestens 2 A möglich
Leistungsaufnahme	• max. 7,5 W	
Temperatur	• Betrieb: 0 bis 40 °C	• Lagerung: -20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)	• Lagerung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	• CE • CE LVD	• FCC • C-Tick

¹ USB-Akkupack nicht im Lieferumfang enthalten, benötigt einen Ausgangsstrom von mindestens 2 A.

² SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. SDHC-Karte der Klasse 6 oder höher empfohlen. Unterstützt Karten mit einer Kapazität bis zu 32 GB.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.dlink.com/de

D-Link (Deutschland) GmbH - Schwalbacher Straße 74, 65760 Eschborn, Deutschland.
Änderungen vorbehalten. D-Link ist eine eingetragene Marke der D-Link Corporation und ihrer Tochtergesellschaften.
Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. © 2013 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. E&OE.

Letzte Aktualisierung: Oktober 2013

D-Link®
Building Networks for People