

## DGS-/DES-Serie HowTo fix Kompatibilitätsprobleme nach Java Update

Sofern Sie nach einem Java Update auf 1.7.51 verschiedene Java Elemente nicht mehr angezeigt bekommen, oder z.B. nicht mehr über die webbasierte Konfiguration speichern können, führen Sie die folgenden Schritte durch.

Hier ein Beispiel, im DGS-3200-10 kann die Konfiguration nicht mehr gespeichert werden, die die Anwendung blockiert wird.

Firefox T DGS-3200-10	+	8	€.		100			
🗲 🗰 🖉 192.168.10.9/www/main.h	tml					☆ マ C' 😣	≠ Google	۶
D-Lîtek Building Networks for People	D-Link xStack Console DGS-3200-10	-GE Port Console 1 3 5 Power 2 4 8	Ad 1 3 5 7 7 8 2 4 6 1	SFP Copper	SP SP Copper Copper Copper Copper Copper Copper	10T	d in as administrator, A	nonymous - 192.1
<ul> <li>DOS -3200-10</li> <li>Configuration</li> <li>Carfeatures</li> <li>Carf</li></ul>	Save All	Sie hier, um weite Anwendungsfeh Anwendun anzuzeige Ihre Sicherhei blodiert	re Informationen zu erf ler Ig blockiert. Klich n Isenstelungen haben die	natten ken Sie, um w Ausführung einer nic	eitere Details ht vertrauenswürdigen A Ignorieren Em	wendung eut laden		

Die Details zeigen, dass die Anwendung durch Sicherheitseinstellungen blockiert wird.





Die Anwendung dlkSaveCfgProcess wird für IP-Adresse des Switchs blockiert.



Um dies zu umgehen, öffnen Sie bitte die Systemsteuerung (> Start > Systemsteuerung) Und suchen Sie dort nach "java"

O ♥ ♥ Systemsteuerung ►	✓ <sup>↓</sup> java	×
Java	nach "java" suchen	
Windows-Hilfe und Support nach "java" durchsuchen		



Öffnen Sie das Java Control Panel

Image: Systemsteuerung →	▼ ¥∱ java	×
Java		
Windows-Hilfe und Support nach "java" durchsuchen		

Wechseln Sie auf den Reiter "Sicherheit":

🐁 Java Control Panel	
Allgemein Update Java Sicherheit	Erweitert
Java-Content im Browser aktivieren	
Sicherheitsebene	
<u></u>	- Sehr hoch
	- Hoch (Mindestempfehlung)
	- Mittel
Das Ausführen von Java-Anwendunge wird zugelassen.	en mit einem Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Quelle
Liste der ausgenommenen Websites	
Anwendungen, die von einer der ur den jeweiligen Sicherheits-Prompts	nten aufgeführten Websites gestartet wurden, werden nach ausgeführt.
http://192.168.10.115 http://192.168.10.22	A Siteliste beacheiten
http://192.168.10.107	
Sicherhe	its-Prompts wiederherstellen Zertifikate verwalten
	OK Abbrechen Anwenden



Klicken Sie dort auf die Schaltfläche "Siteliste bearbeiten..."

🛓 Java Control Panel	
Allgemein Update Java Sicherheit	Erweitert
Java-Content im Browser aktivierer	1
Sicherheitsebene	
<u></u>	- Sehr hoch
	- Hoch (Mindestempfehlung)
	- Mittel
Das Ausführen von Java-Anwendung wird zugelassen.	en mit einem Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Quelle
Liste der ausgenommenen Websites	
Anwendungen, die von einer der u den jeweiligen Sicherheits-Prompts	nten aufgeführten Websites gestartet wurden, werden nach ausgeführt.
http://192.168.10.115 http://192.168.10.22 http://192.168.10.107	← Siteliste bearbeiten
Citate	
Sicherne	its-Prompts wedernerstellen
	OK Abbrechen Anwenden

Klicken Sie auf "Hinzufügen" um die IP Adresse (Hier: 192.168.10.9) des Switchs in die Liste der ausgenommenen Websites hinzuzufügen.

🗸 Java-	Content in	Java n Brows	Sicherheit er aktiviere	Erweite	ert					
Sicher	heitseben	e		S	ehr hoch					
iste der	ausgeno	mmen	en Websit	es						×
wendun	gen, die vo	on eine	r der unten	aufgefül	hrten Websi	ites aest	artet wurd	den, werd	en nach de	en
			and the second			and Area				
veiligen S	Sicherheits	s-Promp	ots ausgefül	nrt.		, and gen				
veiligen : Verz	Sicherheits	s-Promp	its ausgefül	nrt.		ites gast				
veiligen : Verz	Sicherheits eichnis //192,168	s-Promp	ots ausgefüł	nrt.						_
veiligen : Verz	Sicherheits eichnis //192.168 //192.168	s-Promp	ots ausgefüł 5	nrt.						
veiligen Verz http: http: http:	Sicherheits reichnis //192.168 //192.168	s-Promp . 10. 11! . 10. 22	ots ausgefül	ırt.						-
Verz Verz http: http: http: http:	Sicherheits eichnis //192.168 //192.168 :://de.myd	s-Promp 1.10.11 1.10.22 1.10.10 flink.con	ots ausgefül 5 7 n	nrt.						
Verz Verz http: http: http: http: https https	Sicherheits (/192.168 (/192.168 (/192.168 :://de.myd //192.168	s-Promp 1.10.11! 1.10.22 1.10.107 link.con 1.10.103	5 7 7 3	nrt.						
Verz Verz http: http: http: https https http: http:	Sicherheits //192.168 //192.168 //192.168 :://de.myd //192.168 //192.168	s-Promp 1.10.11 1.10.22 1.10.10 1.10.10 1.10.10 1.10.10	5 7 7 3 2	nrt.						
Verz Verz http: http: http: http: http: http: http: http: http:	Sicherheits //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 :://de.myd //192.168 //192.168 //192.168	s-Promp . 10, 115 . 10, 22 . 10, 107 link.con link.con . 10, 103 . 10, 103 . 10, 103	5 7 7 3 2 5	nrt.						
Verz Verz http: ht	Sicherheits reichnis //192.168 //192.168 //192.168 :://de.myd //192.168 //192.168 //192.168 //192.168	s-Promp . 10. 113 . 10. 22 . 10. 103 . 10. 103 . 10. 103 . 10. 106 . 10. 64	5 7 7 3 2	ırt.						
Verz Verz http: ht	Sicherheits #eichnis //192.168 //192.168 //192.168 :://de.myd //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168	s-Promp . 10, 115 . 10, 22 . 10, 107 link.con . 10, 107 . 10, 107 . 10, 106 . 10, 106 . 10, 406 . 10, 120	5 7 7 3 2 5	ırt.						
Verz Verz http: ht	Sicherheits //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168 //192.168	s-Promp 3. 10. 11 3. 10. 22 3. 10. 10 3. 10. 10 3. 10. 10 3. 10. 10 4. 10. 10 5. 10 5	5 7 7 3 2 5 0 1LE oder HT	IP werde	en als Sicherl	heitsnai	Hinzufi	ŭgen	Entfer	E



## Geben Sie http://IPAdresseDesSwitchs ein

Verze	eichnis				
https:	//de.mydlink.co	m			
http:/	/192.168.10.10	)3			
http:/	/192.168.10.10	)2			
http:/	/192.168.10.10	)6			
http:/	/192.168.10.64	1			
http:/	/192.168.10.12	20			
http:/	/192.168.0.113	3			
http:/	/192.168.10.15	52			
			н	nzufügen	Entferner

## (Hier: http://192.168.10.9)

Verzeichnis		
https://de.mydlink.com		
http://192.168.10.103		
http://192.168.10.102		
http://192.168.10.106		
http://192.168.10.64		
http://192.168.10.120		
http://192.168.0.113		
http://192.168.10.152		
http://192.168.10.9		
	Hipzufüc	en Entferne



Klicken Sie anschließend auf "Hinzufügen" und bestätigen Sie den Warnhinweis mit "Fortfahren"



Vergewissern Sie Sich, dass die IP Adresse des Switchs in der Liste der ausgenommenen Websites aufgenommen wurde.

🖆 Java Control Panel					×
Allgemein Update Java	Sicherheit	Erweitert			
👿 Java-Content im Brows	er aktivieren				
Sicharbaitzabana					
Sichemeitsebene					
		- Senr nocr	1		
		- Hoch (Mir	ndestempfehlur	ng)	
		- Mittel			
Das Ausführen von Java- wird zugelassen.	Anwendunge	en mit einem Zer	tifikat von eine	r vertrauens	swürdigen Quelle
Liste der ausgenommener	Websites				
Anwendungen, die vor den jeweiligen Sicherhe	i einer der ur eits-Prompts	nten aufgeführt ausgeführt.	en Websites ge	estartet wurd	den, werden nach
http://192.168.0.113	8				
http://192.168.10.152 http://192.168.10.9			<b>-</b>	Siteliste l	bearbeiten
initia in the second second					
	Sicherhe	its-Prompts wie	derherstellen	Zertifik	ate verwalten
			ок	Abbrechen	Anwenden



Bestätigen Sie nun mit "OK".

Wenn Sie nun speichern wollen, erscheint eine Meldung, bestätigen Sie diese mit "Ausführen"



Die Anwendung dlkSaveCfgProcess wird nun nicht mehr geblockt und kann normal ausgeführt werden.

