

DNS-313 Firmware-Update auf die Version 1.01b14 vom 22.04.2008

Es stehen folgende Dateien auf dem FTP-Server <ftp.dlink.de> für das Update des DNS-313 zum Herunterladen zur Verfügung:

```
DNS-313_fw_all_eng_1.01b14_080422.zip Jun 03 10:16 19M  
DNS-313_fw_all_eng_1.01b14V1_080422.zip Jun 03 10:46 12M
```

Für ein einfaches Firmware-Update auf die Version 1.01b14 verwenden Sie dieses Updatepaket:

```
DNS-313_fw_all_eng_1.01b14_080422.zip Jun 03 10:16 19M
```

Dieses .zip-Archiv enthält neben der Firmware-Update-Datei auch noch die Click'n' Connect Software für die Ersteinrichtung bzw. für eine Neueinrichtung des DNS-313.

Wenn Sie ein einfaches Firmware-Update mit der Firmware-Update-Datei durchführen, werden Ihre Daten und Einstellungen durch dieses Firmware-Update nicht verändert.

Wenn Sie jedoch die Click'n'Connect-Software (zur Ersteinrichtung, Neueinrichtung oder Reparatur) verwenden, werden Ihre Einstellungen und Daten aufgrund der vollständigen Neu-Partitionierung, Formatierung und Reset auf Werkseinstellungen endgültig überschrieben bzw. vernichtet!

Verwenden Sie das folgende Updatepaket **nur dann, wenn** Sie bei dem Update mit dem oben genannten Updatepaket **eine Fehlermeldung erhalten:**

```
DNS-313_fw_all_eng_1.01b14V1_080422.zip Jun 03 10:46 12M
```

Folgen Sie zum Update des DNS-313 mit diesem Updatepaket der allgemeinen Anleitung für ein Firmware-Update. Dieses Updatepaket ist nur für eine geringe Anzahl an Geräten geeignet! Ihre Daten und Einstellungen bleiben vom Update unberührt.

Anleitung für das Firmware-Update des DNS-313 auf die Version 1.01b14:

1. Wenn Sie ein Firmware-Update durchführen möchten, laden Sie zunächst die Datei

DNS-313_fw_all_eng_1.01b14_080422.zip Jun 03 10:16 19M


vom FTP-Server <ftp://ftp.dlink.de> herunter und entpacken Sie dieses .zip-Archiv in einen Ordner. Merken Sie sich den Pfad zu diesem Ordner.

Sie benötigen für ein einfaches Firmware-Update **nur** die Datei

DNS-313_2008.04.22-1737__1.01b14v2

(Dateigröße: ca. 11 Mbyte)

Empfehlenswert ist es, diese Datei in einen separaten Ordner zu kopieren oder nur diese Datei aus dem .zip-Archiv zu extrahieren.



2. Rufen Sie die Weboberfläche des DNS-313 mit Ihrem Webbrowser auf (<http://ip-adresse-dns313/>; ip-adresse-dns313 = wie zuvor konfiguriert)

- Rufen Sie die den Menüpunkt **Maintenance** und dann links **Firmware Upgrade** auf

The screenshot shows the DNS-313 web interface. The top navigation bar includes 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The left sidebar contains a menu with 'Firmware Upgrade' selected. The main content area is titled 'FIRMWARE UPGRADE' and contains the following text:

A new firmware upgrade may be available for your DNS-313. It is recommended to keep your DNS-313 firmware up-to-date to maintain and improve the functionality and performance of your storage device.

Click here [D-Link Support Page](#) to check for the latest firmware version available.

To upgrade the firmware on your DNS-313, please download and save the latest firmware version from the [D-Link Support Page](#) to your local hard drive. Locate the file on your local hard drive by clicking the Browse button. Once you have found and opened the file using the browse button, click the Apply button to start the firmware upgrade.

Buttons: Apply, Cancel

CURRENT FIRMWARE INFO :

Current Firmware Version : 1.01
 Firmware Date : 12/07/2007
 File Path :


- Klicken Sie auf Durchsuchen und rufen Sie den Pfad zu dem im Schritt 1. entpackten .zip-Archiv bzw. den Pfad zur Firmware-Datei auf. Wählen Sie die Datei

`DNS-313_2008.04.22-1737__1.01b14v2`

aus und klicken Sie auf **Öffnen**.


The screenshot shows a Windows file explorer window titled 'Datei auswählen' with the search path 'DNS-313_fw_all_eng_1[1]01b14v2_080422'. The file 'DNS-313_2008.04.22-1737__1.01b14v2' is selected. The file name and type are shown at the bottom of the window. In the background, the DNS-313 web interface is visible, showing the 'CURRENT FIRMWARE INFO' section with the same information as in the previous screenshot.

5. Klicken Sie nun auf **Apply**.




The screenshot shows a web interface for firmware updates. At the top, there are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'. The 'Apply' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons is a section titled 'CURRENT FIRMWARE INFO :'. Under this heading, the following information is displayed: 'Current Firmware Version : 1.01', 'Firmware Date : 12/07/2007', and 'File Path : %_2008.04.22-1737__1.01b14v2'. To the right of the file path is a button labeled 'Durchsuchen...'. The entire interface is enclosed in a light gray border.

6. Das Firmware-Update wird nun zum DNS-313 übertragen und anschließend durchgeführt. Bitte schalten Sie währenddessen auf keinen Fall den DNS-313 aus bzw. trennen Sie den DNS-313 auf keinen Fall vom Stromnetz!




This screenshot shows the same 'CURRENT FIRMWARE INFO' section as in the previous step. The file path is still '%_2008.04.22-1737__1.01b14v2'. Below the file path, there is a progress bar that is partially filled. Below the progress bar, a red warning message is displayed: 'Warning : Firmware update is in progress. Please don't restart or power-off the DNS-313.' The interface is enclosed in a light gray border.

7. Dieser Vorgang kann einen kurzen Moment dauern. Nach erfolgreicher Übertragung des Firmware-Updates muss das Gerät neu gestartet werden. Klicken Sie dazu auf **Restart**.



The screenshot shows a section titled 'FIRMWARE UPGRADE :'. Below the title, the following text is displayed: 'Firmware update successful. Please wait for the DNS-313 to complete the reboot process before login. This should take no more than a minute. Check the firmware version to verify the update.' At the bottom of this section is a button labeled 'Restart'. The entire interface is enclosed in a light gray border.

8. Der Neustart dauert ca. 120 Sekunden.



9. Danach können Sie sich wieder auf der Weboberfläche des DNS-313 mit Ihrem Benutzernamen / Kennwort anmelden. Rufen Sie wieder die Seite **Maintenance, Firmware Upgrade** auf und kontrollieren Sie, ob das Firmware-Datum auf den

04/22/2008

lautet. Wenn dies der Fall ist, war das Firmware-Update erfolgreich. Sie können nun mit dem DNS-313 weiter arbeiten.

